TECTACRYL®

Das System

Dachbeschichtung

TECTACRYL Dach-Grund LF

Grundierung zur Untergrundverfestigung verwitterter und saugender Dachflächen.

TECTACRYL Dachbeschichtung

Elastische Beschichtung für geneigte Dachflächen im Außenbereich. Schmutzabweisend und langfristig wetterbeständig.

TECTACRYL Dach-Finish


Schmutzabweisender farbloser Glanzüberzug, verstärkter UV-Schutz.



Ihr Fachbetrieb für Dachbeschichtung

Sanieren statt neu eindecken

Spezial-Dachbeschichtung für geneigte Dachflächen



TECTACRYL®

TECTACRYL®

Sanierungsablauf

Unterschiede in der Qualität und Aussehen

Jetzt auch als Nano-Qualität mit Abperleffekt.



Prüfen der Dachfläche auf Funktionalität.

Anschließend gründliche sowie umweltschonende Reinigung.



Tragfähige Dachiläche mit TECTACRYL Dachbeschichtung im Wunschfarbton und Clanzgrad beschichten.



Auf Wunsch auch mit Nano-Technologie.

Das Dach präsentiert sich nicht nur optisch in einem einwandfreien Zustand, sondern erweist sich gleichzeitig für viele Jahre als witterungs- und wertbeständig.

Verbesserter Wasserablauf

Werterhaltung Ihrer Immobilie

Geprüfte Werkstofftechnologie

Umweltschonend und diffusionsfähig

Vermindert Algen- und Moosbewuchs

Wetterbeständig nach VOB, DIN 18363

Langfristig schützend und verschönernd



Ein

Gewinn

für

unser

Zuhause!